セレナ「アンシャンテ」はベース車に対して下記の仕様装備となっております。ベース車の仕様装備につきましては、 セレナ標準車カタログP36~37/セレナ ハイウェイスター Vセレクション+Safetyカタログの「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。

アンシャンテ	写用装備 標準装備 メーカーオブション(ご注文時に申し)	受けます) [オーラ	テック扱し	ハオプ	ション(ご注文	時に申	し受ける	(東京)	ディーラー:	オプション
	車種					アンシ	ハヤンテ				
						ステッ	プタイプ	プ			
ĺ			2W	D/4WD	(オート	コントロール4	WD)			2V	/D
					8名						
						POST DIOVE				S-H	amo
			٥٧/	1	WD)	(4WD)		(2.2. 1/1	1.50 1.0 ()	X**********	NC299F
			0X			イスター			ション+Safety	ハイウェイ	
グレード別装備		(エマージェンシー) ブレーキ 標準装備)	"アドバンスド セーフティ パッケージ"	ブレー標準	-+)	"アドバンスド セーフティ パッケージ"	11 71.	ジェンシー ノーキ 単装備	"アドバンスド セーフティ パッケージ"	(エマージェンシー) ブレーキ 標準装備)	"アドバンスド セーフティ パッケージ"
■視界											
LEDヘッドランプ(ロート	ニーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、シグネチャーLEDポジションランプ付)									〈◆3〉(注13)	〈◆3〉(注13)
アラウンドビューモニ・	9-(MOD(移動物 検知)機能付)*1										
ディスプレイ付自動防											
■運転席まわり			1	-							
	(オーディオ、ナビ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン)		♦ 1								♦ 1
	ーター(スイッチ照明付)										
	運転席・助手席・バックドア感知、キー2個) (注2)										
■空調	(ALE)						_				
オートデュアルエアコ	ン (注3)										
クリーンフィルター	(10)										
	プラズマクラスター搭載オートエアコン(肌保湿*2、除菌*3機能付)										
インテリジェントエアコ	コンンステム 内以 気向動 打挽を機様 (ニセ) 、 は ガス (全体)										
(ワンタッチクリーンス	イッチ付) 高性能フィルター(ビタミンフィルター)						_				
■オーディオ/ナビゲ-											
オーディオレス + 4ス			1				Т				
	ビゲーションシステム*4(7インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、 イスコマンド、カーウィングス対応、Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、										
	スコマント、カー・フィンクス対応、Bluetooth。対応、DVD/CD再生機能、 USB接続、iPod®対応、外部入力端子、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、		♦ 1								▲ 1
	OSD接続、FOO 対域、テロスノブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Ψ'								▼'
スマートフォン連携機	estado Es										
	(/25)										
日産オリジナルナビケ	ーション (注6)										
■内装	1 1 - 10 11 10		T .								
バーソナルテーフル(コンビニフック各2個	セカンド・サード左右〉(カップホルダー各2個、 - 歩いたたみはぬぎ)	(注14)	(注14)	(注1	4)	(注14)	(注	14)	(注14)	(注14)	(注14)
■外装/タイヤ・ホイー			1								
	スライドドアオートクロージャー〈両側〉										
スライドドア	ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉(挟み込み防止機構付)										
	ワンタッチオートスライドドア〈両側〉(挟み込み防止機構付)										
105/60D16 00115	イヤ816インチフリミナイーリ (16∨61) ノン・ナー・・45 D.O.D・・11 1.O.(5ウ)			2WD		2WD	2WD		2WD		
190/60K16 89H3	イヤ&16インチアルミホイール(16×6J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)			2000		2000	ZVVD		2000		
195/65R15 91S9	イヤ&15インチアルミホイール (15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3 (5穴)				4WD	4WD		4WD	4WD		
195/65R15 91S91	ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)										
	Vカット断熱機能付プライバシーガラス/電動ワンタッチ格納シェード付、固定式)									◆3(注13)	◆3(注13)
タイヤ応急修理キット											
■安全/メカニズム											
エマージェンシーブレ	_ + *6										
LDW (車線逸脱警報											
踏み間違い衝突防止											
フロント&バックソナ											
ふらつき警報*7											
	ドシート用アンカー〈セカンドシート〉										
	一(国土交通省認可品)										
■寒冷地仕様	一(溫工又地自然900)										
	专注										
ヒーター付ドアミラー											
■アンシャンテ特別装											
ステップ	ロングステップ (助手席側)										
	ステップイルミネーション										
	乗降グリップ(助手席側) (注15)										
手すり	ロンググリップ(助手席シートバック)&アシストグリップ(大型乗降グリップ (助手席側))&アシストグリップ(ケスライドドア後側)	(注14)	(注14)	(注1	4)	(注14)	(注	14)	(注14)	(注14)	(注14)

※注釈はP19をご確認ください。

日産ライフケアビークル[LV]を 見てみたい、話を聞きたいけど、 どこに行けばいいの?

日産のLV認定店には LV試乗車があります

日産LVは、全国の日産販売店で購入できます。



LVのあるお店はホームページで検索できます! LV.nissan.co.jp

展示会にも積極的 に参加しています



LVのさらに詳しい情報は (ホームページ)へ

LV.nissan.co.jp








日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンでお役に立ちたいとの意味を込め、 福祉車両を「ライフケアビークル」 LV (Life Care Vehicles) と呼んでいます。

ライフケアビークル で



日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

スピードおさえて、いい運転。 シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

お問い合わせはお近くの販売会社、 **6** 0120-116-527 LV.nissan.co.jp または右記フリーコール >>受付時間 9:00~17:00 コールセンター (携帯・PHSも対応)へどうぞ。 [月~金(祝日を除く)] お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報

株式会社 オーテックジャパン 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2

を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社ならびに株式会社オーテックジャパンにおける個人情報の取り扱いに関する詳細は このカタログは環境保護に配慮し、適切 に管理された森林より伐採された木材 を使用して製造加工された「FSC®認

●本カタログの内容は2014年10月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

AJ-SE3-1410P6

責任ある木質資源を 使用した紙

FSC* C012839



Innovation that excites

SERENA 日産セレナ

ライフケアビークル









リフタータイプ







l Chair Cab スロープタイプ





セレナ ライフケアビークルシリーズの 中から、あなたにぴったりな1台を ご提案します。

○ 車いすのまま乗車しますか? スタート

事いすのまま乗車する

シートに座る

主にどちらでご利用になりますか?

業務用 (福祉施設・法人)



サードシートの利用頻度は?

よく座る

あまり座らない

● 車いすの方を2名乗せたい

• 2列目に車いすの方を乗せたい

手動ですばやく展開する スロープ付です スロープタイプ



■主な特徴

■広い車外で車いすを

簡単に固定できます。

ラクに乗車できます。

車いすをリモコン操作だけで

車いすに積んでいても安心です。

水平に乗車できるので、医療機器などを

車いすを押さずにラクに乗せたい4WDが必要

車外でラクに車いすを固定したい●8ナンバー登録したい

○ 主な利用方法や仕様についてのご要望は?

リモコン操作で昇降する リフター付です リフタータイプ



送り迎えをサポートする 専用装備が満載です 送迎タイプ





■主な特徴

介助する方が車いすの方の横に座ることができます。 ■ さらにセカンド位置の室内高はクラストップ*です。

■運転席からルームミラーで車いすの方の様子を 確認できます。

介助する方は歩道側から 乗り降りできます。

■選べる3つの レイアウト



【車いす1名 サード仕様】



【車いす1名 セカンド仕様】

【車いす2名仕様】

サード位置に車いすの まま乗車します。

■ シートレイアウト



■ 主な特徴

▋
手すりとステップで 安心して乗り降りできます。


たくさんの手すりで乗車中も 体を支えることができます。

専用シートレイアウトでサードシートに スムーズに乗り降りできます。

■ 送迎のための便利な機能が充実







【ステップ】 【手すり】

【専用シートレイアウト】

ご自分で運転 される方はこちら

介助を受ける方の席はどちらが良いですか?

車への乗り込み時のご要望は?

段差が小さければ

■主な特徴

▶ 足を高くあげることなく

同時に乗り降りができます。

■ ステップを使って、助手席と後席とで

イルミネーションがステップを照らし

表備・オプション **P11**

家族やゲストをエスコートします。

乗り降りができます。

自力で乗り込みたい

☑ セカンド席

できるだけラクに

シートに乗り降りしたい

腰痛にお悩みの方でも、 運転席にスムーズに乗り降りできます。

■ほとんどのグレードに装着ができます。





車への乗り込み時のご要望は?

助手席が電動で

段差が小さければ

■主な特徴

できるだけラクに 自力で乗り込みたい シートに乗り降りしたい

運転席への乗り込みをサポート 運転席マイティグリップ







回転して下りてきます セカンドスライド アップシート

2列目左側のシートが電動で



■ 主な特徴

2人でお出かけの時など 並んで乗車することができます。

後席にチャイルドシートを2つ並べて 装着できます。

後席はフルフラットに することができます。



■主な特徴

介助を受ける方が後席に ゆったりと乗ることができます。

介助を受ける方の隣に ご家族が乗ることができます。

大きく開くスライドドアで車いすとシートとの 移乗スペースも広く取ることができます。

装備・オプション P13

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンでお役に立ちたいとの意味を込め、 福祉車両を「ライフケアビークル」**LV**(Life Care Vehicles)と呼んでいます。

*排気量2000ccのミニバンク=

車いすの方を囲んで会話もはずみ楽しくドライブできます

チェアキャブ

手動スロープと車いす固定装置を装備し、車いすのまま 乗車が可能。クラス最大級*の室内高で大きな車いすも 安心して乗車することができます。*#気量2000ccのミニパンクラス (2013年12月現在)

■ 設定グレード

車いす1名

S-HYBRID (Highway STAR/ Highway STAR Vセレクション+Safety) [2WD] ●20S/●20S ワンタッチオートスライドドア(助手席側)付車

セカンド仕様 Highway STAR 車いす

●Highway STAR (エマージェンシーブレーキ標準装備) 2名仕様 Highway STAR Vセレクション+Safety [2WD]

●Highway STAR Vセレクション+Safety (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR Vセレクション+Safety "アドバンスドセーフティ パッケージ"

車いす1名 208 送迎パック サード仕様

■20S 送迎パック/■20S 送迎パック ワンタッチオートスライドドア(助手席側)付車 Highway STAR ●Highway STAR (エマージェンシーブレーキ標準装備)

Highway STAR Vセレクション+Safety [2WD] ●Highway STAR Vセレクション+Safety (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR Vセレクション+Safety "アドバンスドセーフティ パッケージ"

Photo:チェアキャブ スローブタイプ車いす2名仕様 ハイウェイスター Vセレクシミン・Safety S-HYBRID。 ボディカラーはブルームーンホワイトパール(3P)(#QAN・特別塗装色)。 内装色はブラック(G)。オブション装着車 (車いす乗員含む)

スロープタイプのポイント



11 広い スロープ幅

[2WD]

広いスロープ幅で大きな 車いすの乗り込みもラク に行えます。大きな車いす でも十分な広さです。



3 ゆったり広い室内

車いすの方が2名乗車しくも120000、ハニー・ベースとした参考例です。 広さを活かして、大きな車いすも乗せることができます。 ※アンカーブレートキットはオーテック 扱いディーラーオブション。 車いすの方が2名乗車しても十分なスペースを確保。

※右写真の車いすは(株)ミキの 「グランドフリッチャー EX」を



💋 広いバックドア 開口高さ

広い開口部で車いすの 乗り降りラクラク。例えば、お子様が 成長されても安心です。



4 明るく開放感のある車いすスペース

広い頭上スペースと広い視界で明るく快適なスペースです。 サードシートをはねあげても視界を妨げず、外の景色を 楽しむことができます。 Photo:車いす1名サード仕様




6 セカンド位置まで フロアがフラット

フロアに段差がないのでスムーズに 車内に乗り込むことができます。

使い方に合わせて選べる3つのバリエーション

車いす1名 セカンド仕様

車いすのとなりに介助者が座ることができるので安心です。







全ての席から車いすに目が届きやすく安心です。 セカンドシートは歩道側に乗り降りできるよう、 左側にレイアウトしました。




セカンドシートはフラットにすることができます。 横になって休んだり、お子様のケアをするのに便利です。 ※助手席スライドアップシートはオーテック扱いオプション。
※シートがフラット状態のときには走行しないでください。



車いす1名 サード仕様

短い時間で乗り込むことのできるサードシート位置に車いすが 乗車。広い視界で開放感のある車いすスペースが自慢です。





5名 または



セカンドシートは専用の2人掛けシートです。 ※スマートマルチセンターシートは装備されません。



広い頭上スペースと広い視界で明るく快適なスペースです。



車いす1名 サード仕様 送迎パック

福祉施設・

送迎パック(20S)は送迎に便利な手すりやステップが 標準装備。福祉施設や病院の送迎におすすめです。



■大型手すり& アシストグリップ 乗り降りと車内の移 動をサポートする手



■大型乗降グリップ

電動タイプのステップ。乗り降りの 負担を軽減します。



グリップを装着します。



■オートステップ



車いす2名仕様

コンパクトな車体に車いす2名の乗車が可能。 段差もなく頭上高にも余裕があります。











車いすの方が2名同時にゆったり 乗車が可能です。※オプション装着車



車いす2名分の スペースを活かして 大きな車いすも ゆったりと乗せる ことができます。



※右写真の車いすは(株)ミキの「グランドフリッチャー EX」をベースとした参考例です。 **アンカープリートキットは、オーテック扱いディーラーオブション。 **リクライニングタイプの車いすの固定にはオーテック扱いディーラーオブションの アンカープレートキットが必要です。(P6参照)

標準装備



■スライド式 スロープ(手動式) 操作が簡単で、

すばやく引き出せる 手動式のスロープです。



■車いす用ELR付 3点式シートベルト

車いすの方用の3点式 シートベルトです。 Photo:車いす2名仕様



車いす固定装置

乗降アシスト装置 (セカンドシート位置)



車いす後退防止ベルト (サードシート位置)

【オーテック扱いオプション

■オートステップ



ステップランプ無しもお選びいただけます。

- ●選択できるグレードについてはP17をご覧ください。 ■寸法はP10をご覧ください。
- ※車いす1名 サード仕様送迎パック(20S)は標準装備 ※写真は20Sです。

■大型手すり&アシストグリップ& 大型乗降グリップ(助手席側)



※車いす1名 サード仕様送迎パック(20S)は標準装備

視認性の良いオレンジ色の手すりやグリップ、さらに助手席側

Aピラーのグリップで乗り降りと車内の移動をサポートします。

●選択できるグレードについてはP17をご覧ください。 ●寸法はP11をご覧ください。

■ロングステップ&ステップイルミネーション

■助手席スライド アップシート



ビニールレザー製のフロアマットで カーペットの汚れを防止します。

オーテック扱いディーラーオプション

■専用撥水シートカバー 専用:1台分



汚れがつきにくく、 お手入れがしやす い撥水加工された シートカバーです。 運転席を除くシート クッション部に滑り 止め加工が施さ れ、おしりが前方に 滑っていく仙骨座 りを予防します。




リヤバンパーへのキズ付きを防止します。 (20S、ハイウェイスターS-HYBRID "アドバンスドセーフティパッケージ"無車)

■車いすスペース専用フロアマット ■特殊車いす固定ベルト、アンカープレートキット

標準装備の車いす固定装置では固定できない、大きな車いすを乗せる時に便利です。



セカンド位置の場合(アンカープレート キット追加)※車いす固定ベルトを標準の 位置より約180mm後方へ装着できます。



サード位置の場合(特殊車いす固定用ベルト+ アンカープレートキット追加)


スロープ耐荷重 200kg

操作方法 ※安全のため各操作は介助者が行ってください。



車高調整人1ッノの。 車高をダウンします。 車高調整スイッチの「下」側を押し、







引き出せます

3 スロープの取っ手を持って、元土に中しゅっとにより、 (オレンジ色のマークが目印です)ゆっくりと地面に接地させます。 スロープの取っ手を持って、完全に伸び切る位置まで引き出し、

※スローブ格納時はこの逆の操作となります。なお、車高はバックドアを閉じた状態、またはシフトレバーをパーキングから外した状態で自動的にもとの高さまで上がります。


■チェアキャブ スロープタイプ 二面図 ※各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。(単位mm) ●側面図 4685(全長) → (サード位置有効室内高) 2860(ホイールベース)___ 450オートステップ 2名仕様 2名仕様 3060(室内長)





すを車内に乗せる





ここからリモコン操作だけでOK! ■ ワイヤレスリモコン

ワイヤレスリモコンの電源①を入れ、 (ランプが点滅)、「ベルト手動」ボタン2

を押します。次に「乗降アシスト装置」の ベルトを引き出します。ベルトらくらく 機能付ですので、歩く速さでスムーズ に引き出せます。



「後退防止ベルト」の「切」側を押します (スイッチ内のランプが点灯します)。 次に「車いす後退防止ベルト」を引き 出します。 ワンポイント 🥕



いやすい位置にフィ

フックを車いす 前側キャスターの 上部左右2ヶ所に 装着します。

3 再度「ワイヤレスリモコン」 を操作して乗り込みます (♂または⑤)。速度を使い分けな がら乗車できます。車いすは後輪 の接地面がオレンジ色のマーキン グに合う位置まで乗り込みます。



ワイヤレスリモコン



フックを車いす 前側キャスターの 上部左右2ヶ所に 装着します。

込みます。車いすは後輪の接地面がオレンジ 色のマーキングに合う位置まで乗り込みます。

車いすをより前方に固定するために巻だるみを取る操作を行ってください。(詳細下記)

Photo:「車いす2名仕様」。※乗降の際は介助者が必ず車いすを後から支えてください。※写真は乗車時を再現しています。降車時はこの逆の操作となります。詳細は車両の「取扱説明書」をご覧ください。



い

す

を固定す





クを車いすのフレームに 内側から装着します。次 にワイヤレスリモコンの を押し、車いすを固定し ます。

後側の固定装置のフック

を車いすのフレームに内

側から装着します。次に [固定装置]の[固定]側

を押し、車いすを固定し

ます。

後側の固定ベルトのフッ



装着したら乗り込み 完了です。 肩と腰のベルトはそれぞれ。 装着してください。

シートベルトを正しく

①をとめてから ②をかけます。 シートベルトの受けの位置がそれぞれ異なります。

シートベルトの着用時の注意

ベルトは車いすの座面横またはア ムレスト下の隙間を通して、腰骨のできるだ け低い位置にぴったりと着用します。

■リヤクーラー吹き出し口

Photo:「車いす2名仕様」。※乗降の際は介助者が必ず車いすを後から支えてください。※写真は乗車時を再現しています。降車時はこの逆の操作となります。詳細は車両の「取扱説明書」をご覧ください。

♪ ご検討にあたってご留意いただきたい点

■安全のため各操作は介助者が行ってください。

■スロープの角度は10°です。サードシート位置に車いすを乗せる場合は、介助者の力が弱い場合、

スロープ上の乗降が困難になる場合があります。実車で操作性のご確認をお願いします。

●スロープの出し入れの際には、車両後方及び車内に障害物がないか充分にご確認ください。(思わぬ事故につながる可能性がありま す。) ●スロープで乗り降りされる際には、車いすの転倒防止のため必ず介助者が車いすの方を後方から支えてください。 ●バックド ア開口部の高さは1365mmです。頭が開口部にあたらずに通過できるかご確認ください。 ● 車いす固定位置の室内高さはセカンド位 置で1345mm、サード位置で1330mmです。頭が天井にあたらずに乗車可能かご確認ください。 ●車いす固定装置の乗降アシスト 装置車いす昇降能力は120kgまでです。 ●運転席の後方スライド量が2ノッチ

(20mm) 規制されます。 ●オートステップ/ロングステップは縁石や段差の大きな場 所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。

■ サードシート位置車いす乗車時の「後退防止ベルト」の巻きだるみ取りについて 車いす固定ベルトは、車いすをより前方に固定するために、図のような巻きだるみを 取る操作を2回行ってください。なお、最後に必ず車いすのブレーキをかけてください。


チェアキャブス ロープタイプ(ハ イウェイスター S-HYBRID) മ



アドバンスドセーフティバッケージ付車は、下記バンパーモール

(専用品)が標準装備となります。オーテック扱いディー

ラーオプションのバンパーモールは装着できません。また





スライドアップシートの後側の座席は、スライド シートのユニットがあるため、足元スペース が狭くなります。助手席スライドアップシートの ートスライド量は、シート格納位置から前 は、P13をご覧ください。 Photo:車いす2名仕様



車いす固定装置(サードシート) 40mm以上 ■ 寸法 | 車いす2名乗車の場合 車いす1名乗車の場合

※乗降に必要な各種寸法は、左記チェアキャブスロープタイプニ面図をご覧ください。

0

介助する方の手間もはぶけて、車いすの方も安心、みんなに優しい車です



車いすのままラクに乗降できる全自動リフターを標準装備 リモコンのボタンを押すだけの簡単な操作で乗車できます。

> Photo:チェアキャブ リフタータイプ 20S(2WD) ボディカラーはブリリアントホワイトパール(3P)〈#QAB〉(特別塗装色内装色はブラック〈G〉。オブション装着車。







20S / 20S スタッフ応援パック [2WD/4WD] Highway STAR [2WD/4WD] ■20S / 20S スタッフ応援パック

Highway STAR Vセレクション+Safety [2WD/4WD]

●Highway STAR (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR (セレクション+Safety (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR Vセレクション+Safety "アドバンスドセーフティ パッケージ"

リフタータイプのポイント



1 全自動リフター(標準装備)で車いすの乗降がラク お母さんや、施設の女性スタッフも、簡単なリモコン操作だけ で車いすを乗せることができます。 ※フラッパーの開閉は手動となります。フラッパーが上がっていないと、リフターは動きません。



2 リクライニングタイプの車いすも乗せることができます セカンドシートをスライドすれば、大きな車いすも乗せられます。 ※写直の重いすは(株)ミキの「グランド フリッチャー FX |をベースとした参老例です。


リフター昇降能力:170kg **オーテック扱いオブションの車いす固定装置(電動式) 装着車はリフター昇降能力が160kgとなります。



3 足の曲げにくい方でも乗ることができます セカンドシートのスライドにより車いすのスペースがぐんと広がります。 ※車いすの種類、車いすに乗る方の身長やお体の状態により、乗車できない場合もあります。

標準装備

■車いす固定装置(手動式)



車いすの前後4ヶ所にフックを掛け、固定 ベルトで締めます。しっかりと車いすを固 定できる汎用性の高い固定装置です。



走行中につかまることが できて安心です。



■車いす用ELR付

車いすの方用の3点式 シートベルトです。



オーテック扱いオプション

■車いす固定装置(電動式)



スイッチ操作でス ピーディーにしっか り固定できます。使 用しないときは車い す固定金具がきれ いに収納されます。



詳細はP12~13をご覧ください。 ※2WDにオブション設定

■ロングステップ & ステップイルミネーション



選択できるグ ードについて はP17をご覧 ください。寸法 はP10.11をご 覧ください。 ※写真は208です。



たくさんのご利用者を送迎する際に便利な手すりを 手すりパック(20Sに設定) セットにしました。

「スタッフ応援パック」と同時装着でさらに便利に

■大型手すり&アシストグリップ



乗り降りと車内の移動をサポートする手すりや グリップを装備しました。



■大型乗降グリップ(助手席側)



助手席側のAピ ラーに、乗り降り に便利な大型乗 **陸グリップを装** 着します。


■アシストレール(右側)



準装備のアシストグリップと交換になります。)

実際の動きを動画でご確認ください!









■チェアキャブ リフタータイプ 二面図

※イラストは20S(2WD)。※各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。(単位mm)





↑ ご検討にあたってご留意いただきたい点

1.リフターに重いすを乗せる時 ※お客さまのお使いになる重いすの寸法を、ご確認ください。

●お客さまが現在使用されている車いすがプラットホーム内に納まり、フラッパーがロックできる寸法かご確認ください。●車いすの フットレストがプラットホームや車いす固定装置とぶつからないかご確認ください。●乗車時には、足をフットレストに乗せてください。

2.リフターを上昇させ、室内に車いすを入れる時 ※お客さまが車いすに乗った状態での頭までの高さをご確認ください。

●リフター昇降中に、車いすが車体などとぶつからないかご確認ください。 ●バックドア開口部の高さは1200mmです。地面から車い すの方の頭の高さまでをご確認ください。 ●室内の高さは1320mmです。乗車中に頭上スペースをご確認ください。 (座面の高さが 400mm以下の車いすをお勧めします) ●リフター操作の際は、車いすのブレーキを必ずかけて、プラットホーム上のフラッパーがロッ クしていることを確認してください。ロックしていないとリフターは動きません。●安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。 3.その他 ●オーテック扱いオブションのオートステップ/ロングステップは、地面との距離が近くなっているため、縁石や段差の大き な場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合があります。 ●2列目シートの後方スライド量が規制されます。(左席、右席:4/ッ チ〈80mm〉、中央席:5ノッチ〈180mm〉)



〈A寸法〉90mm以上 車いす固定装置(電動式)の場合 65mm以上 車いす固定装置(手動式)の場合

シートベルトの着用時の注意 シートベルトは車いすの座面横またはアームレスト下の隙間を通し て、腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用します。

シートベルトの着用方法

肩と腰のベルトはそれぞれ

装着してください。

①をとめてから

それぞれ異なります。

シートベルトの受けの位置

②をかけます。

※乗降に必要な各種寸法は、左記二面図をご覧ください。

定します。

車いすの固定方法。フック オレンジ色の取手部 分を持ち、車いすのフ レームが交差する部 分左右2カ所にかけ、 スイッチを操作して固

セカンド、サードの吹き出し口は 左側のみとなります。(右側の 吹き出し口はありません。)

■ リヤクーラー吹き出し口 助手席スライドアップシート 装着時にご留意いただきたい点



たくさんのご利用者の送迎にたのもしい味方です



選べるステップと大型手すり、専用シートレイアウトで乗り降りスムーズ。 デイサービスなど福祉施設や病院の送迎車にピッタリ。





■ 設定グレード

■20S / 20S スタッフ応援パック

20S / 20S スタッフ応援パック [2WD/4WD] 20X / 20X スタッフ応援パック [2WD/4WD] ●20X / 20Xスタッフ応援パック (エマージェンシーブレーキ標準装備)

●20X / 20Xスタッフ応援パック "アドバンスドセーフティ パッケージ"

Photo:アンシャンテ 送迎タイプ 20X S-HYBRID(2WD)オートステップ仕様。 ボディカラーはブリリアントホワイトパール(3P)(#QAB)(特別塗装色)。



● 段差を少なくするステップ ご利用者に合わせてお選びください。ステップ無仕様もご用意しております。〈20Sのみ〉

少ない段差で乗り降りがラクに!

助手席にも利用者をお乗せする場合におすすめロングステップ仕様



長さが1620mmあるためス ライドドアのみではなく、助 手席にも乗り降りが楽にな

※寸法はP11をご覧ください。

耐荷重:助手席側110kg スライドドア側110kg

▋しっかりステップに足を乗せたい場合におすすめオートステップ仕様




奥行きがロングステップより45mm 深く、歩行に介助が必要なご利用者 がより安心して乗り降りできます。

耐荷重:110kg

※さらに介護度の高い方の場合 は、助手席スライドアップシートと の組合せがおすすめです。

2 大型手すり&アシストグリップ



をたくさんご用意しました。乗り降りにはタテ方向の手すり、車内の移 動にはヨコ方向の手すりにつかまることができるので便利です。






※オーテック扱いオプションの助 手席スライドアップシートを選択 した場合、助手席シートバックの 大型手すりは装着されません。

サードシートに座る方もつかまれる アシストグリップが標準装備です。 (セカンドシートのシートバックに2個装着)

3 専用シートレイアウト



簡単操作で補助席を折りたため、通路幅が広く(寸法250mm)、サードシートに スムーズに乗り降りできます。また、車内の全座席に目が行き届きやすい設計になっています。 段差を見やすくするため、室内側のステップの色を明るくしています。





シートスライドおよ はできません... また 補助度を折り たたんだ時は保持 ベルトをかけてく ださい。

※セカンドシートは

専用シートとなり

アシストレールパック たくさんのご利用者を送迎する際に便利なアイテムをセットにしました。



■アシストレール(右側) どこでもつかみ易く、車内の移

動に便利なアシストレールで す。(標準装備のアシストグリッ プと交換になります。)

■セカンドシートバック アシストレール

乗降時の車内の移動をさらに 行いやすくするアシストレー ルです。(標準装備のアシスト グリップと交換になります。)



■大型乗降グリップ

助手席側のAピラーに、乗 り降りに便利な大型乗降グ

リップを装着します。

たくさんのご利用者 の送迎順などを管 理するために便利な ホワイトボードです。 助手席のシートバッ クに掛けられるフッ

グループホームパック 認知症の方々を送迎するスタッフの方の負担、不安を低減します。 ■セカンドシート用

■助手席用右側手すり

運転席と助手席の間に装着する手すりです。ご 利田者がシフトノブやスイッチなどに触れにく くするパーテーションとしての機能もあります。



■助手席&スライドドア用 インサイドドアハンドルカバー インサイドドアハンドルを 目立たなくし、ご利用者が不用意にドアを





胸部固定ベルト

オーテック扱いオプション(ステップ無仕様ではお選びいただけません)

スライド アップシート 詳細はP12~13を ご覧ください。

※選択できるグレー

スタッフの負担を軽減し、送迎効率をさらにアップ。

専用フロアカーベットはオーテック扱い 面に滑り止め加工が施され、おしりが前 ラク!

方に滑っていく仙骨座りを予防します。

※90X(9WD/4WD)はインテリジェントキー、エンジンイモビライザー、ブッシュエンジンスターターが標準装備です。

■専用撥水シートカバー 専用:1台分 フェザーグレー〈W〉

■乗降グリップ

■ステップイルミネーション
■ステップランプ (ロングステップ用)

お選びいただけません

お年寄りでもシートがよく見える

明るい色です。シート座面に滑り

止め機能付き。(運転席を除く)

汚れにくく外して手洗いでき
/ 汚れにくく

ます。運転席を除くシート座お手入れも



(オートステップ用)

暗い場所でも足元を 照らしてくれます。

■ワンタッチオートスライドドア (助手席側)





■エンジンイモビライザー ■プッシュエンジンスターター

実際の動きを動画でご確認ください!

LV.nissan.co.ip/MOVIE

※イラストは20S(2WD)オートステップ仕様。

※各寸法値はメーカー設計値であり、参考値です。(単位mm)

2860 (ホイールベース)

4685(全長)

|二面図

●側面図

●上面図

1380(室内高

ライフケアビークル 検索 アンシャンテの機能を ムービーで見る





ご検討にあたって →ご留意いただきたい点

●ロングステップ/オートステップは縁石や段 差の大きな場所では路面等と干渉する場 合がありますのでご注意ください。 ●ロングステップ/オートステップが外側に出 る際、足をぶつけないようにご注意ください。 ロングステップの耐荷重は、助手席側 110kg、スライドドア側110kgです。助手席 側、スライドドア側それぞれ耐荷重内であれ ば、同時の乗降が可能です。 ●オートステップの耐荷重は110kgです。 ●ステップが出た状態での走行は絶対に行

わないでください。 ●機械式立体駐車場(タワー駐車場)や、 横置き型ロック装置やフラットロック装置等 板が跳ね上がってくるタイプのコイン駐車場 では、ステップを作動させないでください。 リフトアップする時は、2柱リフト・ボードオン リフト(シルジャッキ)は使用しないでください。 ステップが破損するおそれがあります。詳しく

は取扱説明書をお読みください。

プラス一段のステップでセレナの魅力も一段アップ



ディーラーオプション。



Photo:アンシャンテ ステップタイプ ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID(2WD) ボディカラーはブリリアントシルバー(M)(#K23)。

前席でも後席でも小さなお子さまからお年寄りまで家族みんながラクラク乗車

副設定グレード S-HYBRID (2WD車) (4WD車)

[2WD/4WD] Highway STAR [2WD/4WD] Highway STAR Vセレクション+Safety [2WD/4WD] Highway STAR G ■20X(エマージェンシープレーキ標準装備) ■Highway STAR(エマージェンシープレーキ標準装備) ■Highway STAR Vセレクション+Safety(エマージェンシープレーキ標準装備) ●20X "アドバンスドセーフティ パッケージ" ●Highway STAR "アドバンスドセーフティ パッケージ" ●Highway STAR Vセレクション+Safety "アドバンスドセーフティ パッケージ"

できます。

●Highway STAR G (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR G "アドバンスドセーフティ パッケージ"

上記以外のグレードへのロングステップ装着も特別架装にて承ります。

ドアに連動して展開するロングステップを標準装備。

標準装備

耐荷重:助手席側110kg、スライドドア側110kg

ドアを開けると車の下からロングステップが出現。段差が減るので、 お年寄りやお子様、足を高くあげるのがつらい方に最適です。

■ロングステップ&ステップイルミネーション



助手席とスライドドアで同時に使用できます。 (助手席のみでも使用できます) ※運転席側には装着できません。



■乗降グリップ(助手席側)



体をしっかり 支えられます。



サードシートへ も楽に体を支え ながら乗り降り

アシストグリップ

【オーテック扱いオプション ■ロンググリップ&アシストグリップ(セットオプション)

**パーソナブルテーブル(セカンド左)は **乗降グリップ(助手席側)と (左スライドドア後側) 装備されません。 な換になります。

ソフトな手触りが特長のグリップです 大型乗降グリップ(助手席側) アシストグリップ

実際の動きを動画でご確認ください!

検索 LV.nissan.co.jp/MOVIE

セカンドシート・ ロンググリップ





セレナ アンシャンテ ステップタイプのさらに詳しい情報は、ホームページをご覧ください。

乗り降りしやすいシートが在宅介護をがっちりサポートします

スライドアップシート


電動で回転・昇降するシートを標準装備。 車への乗り降りに負担を感じている方でも、 楽に乗り降りできます。

■ 設定グレード S-HYBRID (2WD車) FURE DRIVE (4WD車)



■20X (エマージェンシーブレーキ標準装備) ■20X "アドバンスドヤーフティ パッケージ"

[2WD/4WD] Highway STAR [2WD/4WD] Highway STAR Vセレクション+Safety [2WD/4WD] ●Highway STAR (エマージェンシーブレーキ標準装備) ●Highway STAR Vセレクション+Safety (エマージェンシーブレーキ標準装備) ● Highway STAR "アドバンスドセーフティ パッケージ" ● Highway STAR Vセレクション+Safety "アドバンスドセーフティ パッケージ"



スライドアップシートのポイント Photo:アンシャンテ セカンドスライドアップシート 20X S-HYBRID(2WD)。 ポディカラーはブリリアントシルバー(M) 〈#K23)。内接色はブラック(G)。



ワイヤレスリモコンまたは シート横の昇降スイッチを押します。



シート回転位置までスライドし、足元 スペースを確保しながら回転を始めます。



シートが自動的に後方へ傾き、 頭上スペースを確保しながら下降します。



車いすから移動しやすく、立ち上がり やすい位置まで下りてきます。

助手席スライドアップシート



Photo:アンシャンテ 助手席スライドアップシート20X S-HYBRID(2WD)。 ボディカラーはブリリアントホワイトパール(3P)(#QAB)(特別塗装色)。 内装色はブラック〈G〉。オプション装着車。



セカンドシートはフルフラットできます。

*スマートマルチセンターシートのスライド量が 規制されるため、最前方までのスライドはできません また、セカンドシート左側は横へのスライドができません。 *シートがフラット状態のときには走行しないでください。 また、走行中は座席の移動をしないでください。



助手席ならではの広々とした視界で ドライブが楽しめます。

セカンドスライドアップシート



Photo:アンシャンテ セカンドスライドアップシート ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID(2WD)。 シートのスライド/リクライニングは ボディカラーはブリリアントシルバー(M)(#K23)。内装色はブラック(G)。 ロングステップ&ステッブイルミネーションはオーテック扱いオブション。

スライドドアだから 左右どちらからでも アプローチできます。



手元のリモコンで操作できます。

スライドアップシートの便利な機能

多機能ワイヤレスリモコン

シートの昇降、① 速度変更、リク ライニング、ス ライドの機能 をリモコンを ひとつで操作 できます。



体格の良い方でも ゆったりと乗れます。 頭上スペースに余裕があり、

安心して乗り降りできます。 足を乗せやすく、



標準装備

■胸部固定ベルト(標準装備)



シートに座る 方の姿勢をサ ポートします。 姿勢が安定す ると、ドライブ 中も快適です。

セパレートシート となります。右席 はベース車と同 様スライド、チッ プアップが可能 です。(セカンド スライドアップ

オーテック扱いオプション

■ロングステップ & ステップイルミネーション

スライドアップシートと

※セカンドスライドアップシートに設定

ロングステップを同時装着できます!

〈助手席スライドアップシート〉



車いすを収納装置に 取り付けた状態

オーテック扱いディーラーオプション

■車いす収納装置(電動式)★ ※自操式車いすは参考例 吊り上げ能力30kg






車いす収納装置を 格納した状態



ラゲッジスペースに収納



はリヤバンパープロテク ターを装備し、バンパーへ のキズ付きを防止します。

■車いす固定用ゴムネット★ ※自操式車いすは参考例 収納可能な車いすのめやす

大車輪径(インチ) 折りたたみ幅(mm)

折りたたんだ車いすを ゴムネットで 簡単に固定できます。

T(#) 12~24 1080以下 1100以下 340以下 アームレストまでの高さ(mm) 800以下 車いす収納装置(電動式)吊り上げ能力(kg) 30

■専用セカンドシート(セカンドシート右席)

※「車いす収納装置(電動式)」、「車いす固定用ゴムネット」は、サードシート 格納時および、サードシートリクライニング時にはご使用できません。 ※サードシートに座る際は、車いす収納装置を格納してください。 ※走行中は車いすが移動しないように必ず固定してください。

■高機能胸部固定ベルト ■サポートパッド



幅で着座姿勢 をサポート。



腰回りがサポートされ、姿勢が安定します。

- ★ 🌑アンシャンテ助手席スライドアップシートとセカンドスライドアップシートにオーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置 (電動式)または「車いす固定用ゴムネット」を装着した場合、 車両(オプションを含む)の消費税が非課税となります。
- ●アンシャンテ送迎タイプにオーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」とオーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)または「車いす固定用ゴムネット」を 同時に装着した場合、車両(オプションを含む)の消費税が非課税となります。






●リクライニング角度および 標準位置(最前値) シートスライド量 91°/_作動可能範囲35°

※シートスライド量は105mm(シート格納位置から前70mm、後35mm)

〈セカンドスライドアップシート〉 ●回転時寸法 ●乗降時寸法 460~640 ... 地面 -630~710 170~350 *右側の足を置く位置の寸法



アンシャンテの ライフケアビークル

実際の動きを動画でご確認ください!

機能をムービーで



♪ ご検討にあたってご留意いただきたい点

〈助手席スライドアップシート/セカンドスライドアップシート共通〉

●シートに深く着座できない方、ひざが曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態 でのシートの回転が困難になります。また、シートの収納時にフットレストからの足の乗せ 降ろしが困難になります。●座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がドア開口部 にあたり、乗車が困難になります。●介助者の力が弱い場合には、乗り降りが困難にな ります。また、安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。

スライドアップ シートにはチャイルドシートが装着できません。●オーテック扱いオプションのロングス テップの注意事項はP11をご覧ください。 ● スライドアップシートの後側の座席は、スラ イドアップシートのユニットがあるため、足元スペースが狭くなります。(右下写真参照) ●胸部固定ベルト、高機能胸部固定ベルトはシートベルトではありません。走行中は必 ず車両のシートベルトを着用してください。

〈助手席スライドアップシート〉

セカンドシートのスマートマルチセンターシートは、前方スライド が8ノッチ (540mm) 規制されるため、最前方までのスライドは できません。また、セカンドシート左側は横スライドができません。



耐荷重100kgの乗降用グリップを運転席の上に装備

上記以外のグレード、メーカーオプション装着車への運転席マイティグリップ装着も特別架装にて承ります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。



運転席マイティグリップ

人がぶら下がれるほどの強さを持つマイティグリップが、 運転席への乗り込みをサポートします。

■運転席マイティグリップのポイント





※車いすに座った状態でドア開口上部に手が届くか、事前に必ずご確認ください。ご確認はセレナ標準車でも可能です。

※車いすに座った状態でドア開口上部に手が届かない場合は、移乗の際にお使いいただけない場合がありますのでご注意ください。

腰痛をお持ちの方、車いすの方などが しっかりとつかまることができ、運転席に 安心して確実に乗り込むことができます。 ●主要装備、諸元につきましてはベース車と同一です。

■ 設定グレード

[2WD]

Highway STAR ■Highway STAR (エマージェンシーブレーキ標準装備)

長時間のドライブでも手に負担がかかりにくい三角形。 本革巻とウッドの2種類からお選びいただけます。

オーテック扱いディーラーオプション

■ステアリングノブ

※写真は当該車両とは異なります。

■登録・税金関係

		チェアキャブ スロープタイプ	チェアキャブ リフタータイプ	アンシャンテ 送迎タイプ	アンシャンテ ステップタイプ	アンシャンテ 助手席スライドアップシート	アンシャンテ セカンドスライドアップシート	運転席マイティグリップ				
登	録				持込み登録							
車	検	初回3年以降2年	2年			初回3年以降2年						
登台	録 ナ ン バ ー	20S:5ナンバー/ ハイウェイスター:3ナンバー	8ナンバー	5ナンバー	20X:5ナンバー/ 5ナンバー パイウェイスター・ ハイウェイスターG:3ナンバー							
消	費 税	非課税	非課税	課税*1	課税	課和	∺ 2	課税				
自動!	車取得税·自動車税	身体障がい者もしくは	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、減免措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所等にご相談ください。									
重	量税	自家用税額適用	用 特種車税額適用 自家用税額適用									

※2 オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納 装置 (電動式) または「車いす固定用ゴムネット」を装 着した場合、車両(オプションを含む)の消費税が非課 税となります。

消費税が非課税となります。

●事業用としてご使用の際はあらかじめ陸運支 局、およびオーテックに必ずご相談ください。保 安基準を満たすための追加架装などが必要な

※1 オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシ ート]と、オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)」または「車いす固定用ゴムネッ - 」を同時に装着した場合、車両(オプションを含む)の

●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

■ボディカラー/内装色

							_	A-mar 181	+ -
	チェアキャブ スロープタイプ	チェアキャブ リフタータイプ	アンシャンテ 送迎タイプ	アンシャンテ 助手席スライドアップシート	アンシャンテ セカンドスライドアップシート	運転席 マイティグリップ			と お体では
_m						ベースグレードに 設定の全色の中か		税制度	●消費稅
ボディ カラー		ベー	らお選びいただけ ます。(スクラッチ シールドは除く)		貸付・ 助成	●自動車●自動車●有料道			
内装色				ブラック〈G〉				詳しくは最初	ないの福祉事

■参考:国や地方自治体の主な助成措置

の自動車の購入や運転に際し、

は次のような助成措置が用意されている場合があります。 税の非課税 ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免

車購入資金の貸付 ●自動車運転の技能習得費の助成 車改造費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 道路通行料金の割引 ●補装具の交付・修理

上事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

〈安全装備の注意事項〉

*1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、 あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システ ムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動 しないことがありますので、ドライバーは天候や路面状況に合 わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確 保、的確な運転操作など、安全運転を心がけてください。 エマージェンシーブレーキは、約10~80km/hの範囲で作動し ます。停止している車両、または歩行者に対しては、約60km/h 以上では作動しません。 *3 MOD(移動物 検知)機能は自車 周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認を サポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけでは ありません。また、静止しているものは検知できません。車両の 操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認して ください。

| 装備・仕様の詳細はP17~19の主要装備一覧をご覧ください。



アドバイザーまで お問い合わせください。 注)乗降グリップと大型乗 所に同時装着できません。 大型乗降グリップ(運転席側)は、運転時の視界に影響 を及ぼす場合があります。

■ 車いす ●小さく折りたためるので車いすを 乗せやすく、固定しやすい! ●ひじ部分の「切り欠き」で ラクラクシートベルト装着! ●車いすヘッドレストが スッキリ格納できます。 オレンジ(W3)

■シートバックグリップ





お問い合わせ先:オーテックエルコ TEL:0467-87-8094

オーテック扱いディーラーオプション

■専用フロアカーペット 専用:1台分 ブラック〈G フェザーグレー〈W〉 ※アンシャンテ送迎タイプ、 チェアキャブリフタータイプ、 ※アンシャンテステップタイプを 除く全車に設定

※標準車用フロアカーペットは形状が合わないため、装着に支 障をきたすおそれがありますので、必ず専用フロアカーペット をご使用ください。(アンシャンテステップタイプ、運転席マイ ティグリップは標準車用をご使用ください)

■シートバックマルチホルダー・マルチフック

杖や傘など、棒状のもの 1本をシートバックに

とめておくことができます。

したものを掛けておけます。

(最大荷重:2kgまで)

マルチフック お買い物袋などちょっと



※❶❷ともオーテック扱いオプションの助手席スライド アップシートを選択時には装着できません。 ※アンシャンテステップタイプ、送迎タイプ、チェアキャブ

■Aピラーアシストグリップ (運転席・助手席)




標準車にも取付可能です。 ※カーテンエアバック装着車は除く ※アンシャンテステップタイプ、アンシャンテ送迎タイプに 設定のある乗降グリップと同様となります。

■点滴フック



病院での送迎にも便利。 ※写真は当該車両とは 異なります



※アンシャンテ送迎タイプ、チェアキャブ リフタータイプ、スロープタイプに設定

■オーテック扱いディーラーオプション設定一覧

オーテック扱いディーラーオプション

		車種					チェア	'キャブ								アンシャンテ		
					ス	ローブタイ	プ				Ū	リフタータイ	プ	送迎	タイプ	ステップタイプ	助手席スライド アップシート	セカンドスライト アップシート
					2W	/D					2	WD/4W	D	2WD.	/4WD	2WD/4WD	2WD/4WD	2WD/4WD
			車いす1名 セカン	ド仕様	車いる	す1名 サート	·仕様	Ē	直いす2名仕	·兼								
				助手席スライド			助手席スライド		大型手すり&			手すり	助手席スライド		助手席スライド	ロンググリップ&		
オーテック扱い			アシストグリップ 装着時	アップシート装着時			アップシート 装着時		アシストグリップ 装着時	アップシート 装着時		パック	アップシート 装着時		アップシート 装着時	アシストグリップ 装着時		
ディーラーオプション			 数目时	经利用的		3X/EPJ	经利用内		3X/EP/J	经利用内益		装着時	松旭吋		3次/目1/7			
専用フロアカーペット	ブラック	(注1)	PRQAM	PRQAP	PRC)AR	PRQAT	PR	MAC	PRQAP	PR	QAF	PRQAH	PRQAB	PRQAD		PRQAA	PRQA1
(吸遮音機能付)	フェザーグレー	(注1)	PRQAN	PRQAQ	PRC	DAS	PRQAU	PR	NAC	PRQAQ	PRO	QAG	PRQAJ	PRQAC	PRQAE			
車いすスペース専用	セカンド用		PRQAK						PRQAK									
フロアマット(グレー)	サード用					PRQAL												
専用撥水シートカバー(フェザー	-グレー)	(注2)	PRQCB PRQCC	PRQCD	PRQCS	PRQCT	PRQCU	PRQCB	PRQCC	PRQCD	PRQCN	PRQCQ	PRQCP	(注3)	PRQC5	PRQCL(注12) PRQCM(注12)		PROCK
車いす収納装置(電動式)		(注4)												PR	QD0	PRQD0	PRQD0	PRQD0
車いす固定用ゴムネット														PR	QG0	PRQG0	PRQG0	PRQG0
バンバープロテクター														PR	QK8	PRQK8	PRQK8	PRQK8
特殊車いす固定ベルト(1脚分4	本)	(注5)	PRQE0			PRQE0			PRQE0									
アンカープレートキット(2個)		(注5)	PRQE1			PRQE1			PRQE1									
アタッチングベルト(長ベルト(50)0mm>2本、短ベルト〈260mm)	2本) (注6)	PRQE2		PRQE2			PRQE2										
バンパーモール(リヤバンパー月	用、ブラック)	(注7)	PRQKC		PRQKC			PRQKC										
 車いすマークステッカー	非反射タイプ 4枚セット		ZZQH3			ZZQH3			ZZQH3			ZZQH3		ZZ	ΩНЗ	ZZQH3	ZZQH3	ZZQH3
羊の く フステラカ	非反射タイプ マグネット式 1	枚	ZZQH4			ZZQH4			ZZQH4			ZZQH4		ZZ	QH4	ZZQH4	ZZQH4	ZZQH4
車いすカバー														ZZ	QK2	ZZQK2	ZZQK2	ZZQK2
サポートパッド	グレー	(注8)		ZZQK6			ZZQK6			ZZQK6			ZZQK6		ZZQK6		ZZQK6	ZZQK6
5/k 17(5).	ベージュ	(注8)		ZZQK7			ZZQK7			ZZQK7			ZZQK7		ZZQK7		ZZQK7	ZZQK7
高機能胸部固定ベルト	グレー	(注8)		ZZQF4			ZZQF4			ZZQF4			ZZQF4		ZZQF4		ZZQF4	ZZQF4
同12000000000000000000000000000000000000	ベージュ	(注8)		ZZQF5			ZZQF5			ZZQF5			ZZQF5		ZZQF5		ZZQF5	ZZQF5
シートバックマルチフック		(注9)	ZZQK8		ZZC	OK8		ZZ	QK8		ZZC	QK8		ZZQK8		ZZQK8		
シートバックマルチホルダー		(注9)	ZZQK9		ZZC	CK9		ZZ	QK9		ZZC	QK9		ZZQK9		ZZQK9		
点滴フック(2個セット)			ZZQKA			ZZQKA			ZZQKA			ZZQKA		ZZ	QKA			
車いす(ヘッドレスト付)			ZZQK0			ZZQK0			ZZQK0		Р	RQK9(注1	0)					
車いす用ヘッドレスト			ZZQK5			ZZQK5			ZZQK5			ZZQK5						
運転席Aピラーアシストグリップ	•	(注11)	PRQ9X			PRQ9X			PRQ9X			PRQ9X		PR	Q9X	PRQ9X	PRQ9X	PRQ9X
助手席Aピラーアシストグリップ	•	(注11)	PRQ9W			PRQ9W			PRQ9W			PRQ9W		PRO	Z9W	標準装備	PRQ9W	PRQ9W

(注1)標準車用フロアカーベットは形状が合わず、装置に支障をきたすおそれがありますので、必ず専用フロアカーベットをご使用してください。アンシャンテ「ステップタイプ」「運転席マイティグリップ」のフロアカーベットは、セレナ日産純正品をご利用ください。 (注2)標準車用シートカバーは形状が合わず、装置に支障をきたすおそれがありますので、必ず専用シートカバーをご使用してください。アンシャンテ「送迎タイプ」、チェアキャブ「リフタータイプ」のスタッフ応援バックは標準装備となります。 (注3)「アシストレールバック」を選択していない場合は、カーライフ商品コード:PRQC4、「アシス トレールバック」を選択している場合は、カーライフ商品コード:PRQC6を選択してください。 (注4)「車いす収納装置(電動式)」、「車いす固定用ゴムネット」はサードシート格納時、およびサードシートリクライニング時にはご使用できません。 (注5)標準装備の車いす固定装置では固定できない大き な車いすを固定する際に使用します。 (注6)特殊な形状の車いすを固定する際、特殊車いす固定ベルトのフックをかける場所がない場合に使用します。 (注7)アドバンスドセーフティバッケージ付車に標準装備のバンバーモール(専用品)とオーテック扱いディーラーオブションに設定のあるバンバー モールは形状と素材が異なります。アドバンスドセーフティバッケージ付車にはオーテック扱いディーラーオブションのバンバーモールは取付できません。(注8)高機能胸部固定ベルト、サポートバッドはスライドアップシート用となります。(注9)シートバックマルチフック、シートバックマルチホルダー はスライドアップシートにはお取付けできません。 (注10)チェアキャプリフタータイプはキャスターガイド付きです。 (注11)Aビラーアシストグリップにはぶら下からないでください。破損するおそれがあります。 (注12)リラックスモード付ヘッドレスト部分には、シートカバーは装着できません。

■セレナLVシリーズ主要諸元

諸元		ナエアキヤノノ	スロープタイプ 車いす1:	名セカンド仕様	チェアキャブ	スロープタイプ 車いす1	名サード仕様	チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様				
46儿				-		2WD	1					
ベース車 グレード		20\$	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID	208 送迎パック	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID	20S	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID		
ベース車 車名型式		ニッサンDBA-C26	ニッサンDA	A-HFC26	ニッサンDBA-C26	ニッサンDA	AA-HFC26	ニッサンDBA-C26	ニッサンDA	A-HFC26		
運転タイプ		I.	フストロニックCVT(無段変速	機)	I	クストロニックCVT(無段変速	機)	I.	クストロニックCVT(無段変速	機)		
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865	4750×17	35×1865	4685×1695×1865	4750×17	'35×1865	4685×1695×1865	4750×17	'35×1865		
室内寸法 長×幅×高	mm		3060×1480×1380			3060×1480×1380		3060×1480×1380				
車両重量	kg	1690(※1)	1730	1760	1740(※1)	1740	1770	1690(※1)	1730	1760		
乗車定員	名		7(車いす乗員含む)			7(車いす乗車時は5名乗車)		7(車いす1名乗	- 車時は7名乗車、車いす2名乗	車時は5名乗車)		
車両総重量	kg	2075(%1)	2115	2145	2125(※1)	2125	2155	2075(※1)	2115	2145		
その他			スロープ耐荷重:200kg			スロープ耐荷重:200kg		スロープ耐荷重: 200kg				

									-										
	車種				チェアキャブ!	ノフタータイプ													
諸元			2'	WD			4WD(オートコ)	ントロール4WD)											
ベース車 グレード		20S	スタッフ応援パック	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID	20S	スタッフ応援パック	ハイウェイスター	ハイウェイスター Vセレクション + Safety										
ベース車 車名型式		ニッサン	DBA-C26	ニッサンDA	A-HFC26	ニッサン	DBA-NC26	ニッサン	DBA-FNC26										
運転タイプ			エクストロニック	CVT(無段変速機)			エクストロニック(CVT(無段変速機)											
全長×全幅×全高	mm	4685×1	1695×1865	4770×17	'35×1865	4685×1695×1875 4770×1735×1875													
室内寸法 長×幅×高	mm		3290×1	480×1380			3290×14	80×1380											
車両重量	kg	1740	1750	1780	1810	1830	1840	1860	1870										
乗車定員	名		6(車いす	「乗員含む)			6(車いす	乗員含む)											
車両総重量	kg	2070	2080	2110	2140	2160 2170 2190 2200													
その他				リフター昇降能力:170kg(オ-	ーテック扱いオプションの車いす団	固定装置(電動式)装着車はリ	フター昇降能力160kgとなります)		リフター昇降能力:170kg(オーテック扱いオプションの車いす固定装置(電動式)装着車はリフター昇降能力160kgとなります)										

	車種			アンシ	ャンテ 送迎タイプ ロングフ	ステップ仕様(オートステップ	プ仕様)						
諸元			2V	VD			4WD(オートコン	トロール4WD)					
		000		S-HYBRID XT-10/200/CTVW		000		Page agove					
ベース車 グレード		20S	スタッフ応援パック	20X S-HYBRID	スタッフ応援パック	208	スタッフ応援パック	20X	スタッフ応援パック				
ベース車 車名型式		ニッサンD	BA-C26	ニッサンD	AA-HC26		ニッサンDE	BA-NC26					
運転タイプ			エクストロニック(CVT(無段変速機)			エクストロニックC	VT(無段変速機)					
全長×全幅×全高	mm		4685×16	95×1865		4685×1695×1875							
室内寸法 長×幅×高	mm		3060×14	80×1380			3060×14	80×1380					
車両重量	kg	1650 (1640) **2	1660 (1650)	1690 (1680)	1700 (1690)	1740 (1730) **2	1750 (1740)	1760 (1750)	1770 (1760)				
乗車定員	名		8	8		8							
車両総重量	kg	2090 (2080) *2	2100 (2090)	2130 (2120)	2140 (2130)	2180(2170)*2 2190(2180) 2200(2190) 2210(2200)							
その他			ロングスラ	デップ耐荷重 助手席側:110kg	スライドドア側:110kg(それぞ	<g(それぞれの耐荷重内であれば同時の乗車が可能) p="" オートステップ耐荷重:110kg<=""></g(それぞれの耐荷重内であれば同時の乗車が可能)>							
					_	※9.フテップ無仕様は東西重	=:1600ka(0M/D)/1710ka(4)	ND)	WD) /0150kg (4WD) とかります				

							10kg (+11D) +	g(=::=,:=:::g(:::=,=::;;)			
	車種				アンシャンテ ステップタイプ						
諸元			2W	VD			4WD(オートコントロール4WD)				
ベース車 グレード		20X S-HYBRID	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID	ハイウェイスターG S-HYBRID	760 E CONT. 20X	<u> </u>	ハイウェイスター Vセレクション + Safety			
ベース車 車名型式		ニッサンDAA-HC26		ニッサンDAA-HFC26		ニッサンDBA-NC26	ニッサンDE	BA-FNC26			
運転タイプ			エクストロニックC	VT(無段変速機)			エクストロニックCVT (無段変速	(機)			
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865		4770×1735×1865		4685×1695×1875 4770×1735×1875					
室内寸法 長×幅×高	mm		3060×1480×1380(1340(パノラミックルーフ付)〕		3060×	1480×1380〔1340(パノラミックル	/一フ付)]			
車両重量	kg	1680	1690	1	700	1750	15	760			
乗車定員	名		٤	3		8					
車両総重量	kg	2120	2130	2	140	2190 2200					
その他				·グステップ耐荷重 助手席側:110	kg スライドドア側:110kg(それぞれの	の耐荷重内であれば同時の乗車が可	能)				

	車種			アンシャンテ 助手席	 スライドアップシート								
諸元	∓ 1≇		2WD			4WD(オートコントロール4WD)							
ベース車 グレード		20X S-HYBRID	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID	7018 2000 7:492/2007 20X		ハイウェイスター Vセレクション + Safety						
ベース車 車名型式		ニッサンDAA-HC26	ニッサンDA	AA-HFC26	ニッサンDBA-NC26	ニッサンDI	BA-FNC26						
運転タイプ			エクストロニックCVT(無段変速機)			エクストロニックCVT(無段変速機)							
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865	4770×17	735×1865	4685×1695×1875 4770×1735×1875								
室内寸法 長×幅×高	mm			3060×1480×1380(13	40(パノラミックルーフ付)〕								
車両重量	kg	1720	1720	1750	1790	1800	1810						
乗車定員	名				3								
車両総重量	kg	2160	2160	2190	2230 2240 2250								
その他		スライドアップシート昇降能力:100kg											

	車種			アンシャンテ セカント	ジスライドアップシート									
諸元			2WD			4WD(オートコントロール4WD)								
ベース車 グレード		20X S-HYBRID	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスター Vセレクション + Safety S-HYBRID	7410/2007 20X	プログロス (2007) フェドルジョン・ファ ハイウェイスター	ハイウェイスター Vセレクション + Safety							
ベース車 車名型式		ニッサンDAA-HC26	ニッサンDA	A-HFC26	ニッサンDBA-NC26	ニッサンDI	BA-FNC26							
運転タイプ			エクストロニックCVT(無段変速機)		エクストロニックCVT(無段変速機)									
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865	4770×17	35×1865	4685×1695×1875	4685×1695×1875 4770×1735×1875								
室内寸法 長×幅×高	mm			3060×1480×1380(13	40(パノラミックルーフ付)〕									
車両重量	kg	1700	1700	1730	1770	1780	1790							
乗車定員	名				7									
車両総重量	kg	2085	2085	2115	2155	2165	2175							
その他			スライドアップシート昇降能力:100kg											

運転席マイティグリップの諸元につきましてはベース車と同一です

メーカーオブション ■チェアキャブ主要装備一覧 セレナ「チェアキャブ」はベース車に対して下記の仕様装備となっております。ベース車の仕様装備につきましては、セレナ標準車カタログP36~37/セレナ ハイウェイスター Vセレクション+Safetyカタログの「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。 チェアキャブ専用装備 標準装備 (ご注文時に申し受けます) オーテック扱いオブション (ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション

	車種	Zロープタイプ									チェア	キャブ	_								
			Ų	ノフタータイ	プ			車いる	「1名 セカン	ド仕様				くローフタイ す1名 サーI					いす2名仕	梯	
		2V	VD/4WD	(オートコン	トロール4V	VD)		40.	2WD	1 12.10				2WD	I Land				2WD	140	
			6名乗	丿(車いす乗				7名乗	ノ(車いす乗	員含む)			7名乗り(車	いす乗車時	は5名乗車	i)	7名乗り(車し	ハす1名乗車時	は7名乗車、車	いす2名乗車	寺は5名乗車)
				(2W	(D) (4	WD)				S-HYBRID	7				SHYBRID	7				S-HYBRID	/
			208_	ハイウェイ		ロイスター	2	0S	ハノウーノ	ハイウェ	·179-	20S 送	迎パック	ハイウェイ	ハイウュ	·179-	20	os	ハイウェイ	ハイウェ	-179-
		20S	応援パック	スター	Vセレクショ	ョン + Safety			ハイウェイ スター	Vセレクショ	ン+Safety			スター	Vセレクショ	ン+Safety			スター	Vセレクショ	ョン + Safety
				/エマージェンシー [^] プレーキ	「マージェンシート ブレーキ	"アドバンスド セーフティ パッケージ"		ワンタッチオートスライドドア	(エマージェンシー) ブレーキ	(エマージェンシー) ブレーキ	"アドバンスド セーフティ		ワンタッチ オートスライドドア	[マージェンシー] ブレーキ	(エマージェンシー) ブレーキ	"アドパンスド セーフティ		ワンタッチ オートスライドドア	(エマージェンシー) ブレーキ	(エマージェンシー) ブレーキ	*アドバンスド セーフティ
グレード別装備				標準装備 /	/ 標準装備 /	パッケージ		(助手席側)付車	プレーギ 標準装備	標準装備 /	セーフティ パッケージ		(助手席側)付車	標準装備/	ブレーキ 標準装備 /	パッケージ"		(助手席側)付車	(プレーギ) 標準装備)	√標準装備 /	パッケージ
■視界 LEDA ッドランプ (ロート	ビーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、シグネチャーLEDポジションランプ付。		I	T		1	1	T					T		1		I	l	I		
	ター(MOD(移動物 検知)機能付)*1																				
ディスプレイ付自動防	眩式ルームミラー																				
■運転席まわり	G (3 / < 0200 H)	1		1													1		1		
プッシュエンジンスター インテリジェントキー (i	ーター(スイッテ飛り内) 運転席・助手席・バックドア感知、キー2個) (注1)																				
	こントリーシステム(リモコンキー1個、スペアキー1個)																				
	インジケーターフィニッシャー																				
■空調 オートエアコン + リヤ	77=	2WD	2WD	T	T	T	1	1	ſ	T	T		T	1	I				I		
オートデュアルエアコン		2WD ♦ 4WD					•	•				•	•				•	•			
■オーディオ/ナビゲー	ションシステム																				
オーディオレス + 4ス																					
日産オリジナルナビゲー ■内装	-93 <i>)</i>																				
	セカンド・サード左右〉(カップホルダー各2個、コンビニフック各2個、折りたたみ格納式	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	セカンドのみ(注5)	セカンドのみ(注5)	セカンドのみ(注5)	セカンドのみ	セカンドのみ	サードのみ	サードのみ	(注5)			セカンドのみ(注5)	セカンドのみ(注5)	セカンドのみ(注5)	セカンドのみ	セカンドのみ
■シート																					
	右 折りたたみチップアップ&ロングスライド シートアンダーボックス							-													-
	ファートフリチャン・ターシュート (三 / いシューギックフロタ フー・/ しフト	422		(1)	(3)	02															-
セカンドシート	中央 テーブル、カップホルダー1個、可倒式)	(注13)		(注13)	(注13)	(注13)															
	左 可倒式																				
サードシート	^ ロングスライド+横スライド スマートアップサードシート(低位置格納式)	(注13)		(注13)	(注13)	(注13)															_
■外装/タイヤ・ホイー																					
	スライドドアオートクロージャー〈両側〉																				
スライドドア	ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉(挟み込み防止機構付)																				
195/60R16 89H-7-	ワンタッチオートスライドドア〈両側〉(挟み込み防止機構付) イヤ&16インチアルミホイール(16×6J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)				2WD	2WD															-
	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット: 45、P.C.D: 114.3(5穴)			4WE																	
	イヤ&15インチアルミホイール (15×5.5J)、インセット: 45、P.C.D: 114.3 (5穴)			2WD																	
	イヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)																				
タイヤ応急修理キット(■安全/メカニズム	(スペアタイヤレス) (注6)																				
エマージェンシーブレ-	-+* 2																				
LDW (車線逸脱警報)																					
踏み間違い衝突防止7 フロント&バックソナー																					
ふらつき警報*3																					
	ドシート用アンカー〈セカンドシート〉						(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)						(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)
エンジンイモビライザ-	一(国土交通省認可品)																				
■寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、	高濃度不凍液	2WD♠ 4WD	2WD♦ 4WD			1	•	•				•	•				•	•			
■チェアキャブ専用装化		1.10	2.00																		
	ロングステップ(助手席側) (注8)(注9)	(注10)		(注10)	(注10)	(注10)	(注10)	(注10)	(注10)					(注10)			(注10)	(注10)	(注10)		
ステップ	ステップイルミネーション ナートフニップ(大型フェンドフェン (計0)							032 7	(注10)					(注10)			VIII. 1 - 7	020.127	(注10)		_
	オートステップ(左側スライドドア下) (注8) ステップランプ	(注9)	(注9)	(注10)	(注10)	(注10)	(注9)	(注9)	(注10)	(注9)	(注9)			(注10)	(注9)	(注9)	(注9)	(注9)	(注10)	(注9)	(注9)
	手すりパック(大型手すり〈運転席・助手席シートバック〉&アシストグリップ	(注5)(注11)	(注5)	,															,		
~	〈左スライドドア後側〉&アシストレール〈右側〉&大型乗降グリップ〈助手席側〉)	(注17)	(注11)																		
手すり	大型手すり(運転席・助手席シートバック)& アシストグリップ(左スライドドア後側)&大型乗降グリップ〈助手席側〉						(注5) (注14)	(注5)									(注5) (注15)	(注5) (注15)			
	車いす用手すり(リフター上)						(/117)	(/ <u>L</u> 14)									(/110)	(/±10/			_
内装	専用ルーフトリム																				
	助手席スライドアップシート(電動回転、両側アームレスト付、	2WD (注5)		2WD (注5)	2WD	2WD (注5)	(注12)	(注5)(注10)	(注10)					(注5)(注10)				(注5)(注10)			
	シート高さメモリー機能付、電動スライド・リクライニング機能付) 多機能ワイヤレスリモコン	(注10)		(注10)	(注5) (注10)	(注10)	(注14)	(注14)	(注12)					(注12)			(注12)(注14)	(注12)(注14)			-
シート	胸部固定ベルト(スライドアップシート用)	(注13) (注17)		(注13)	(注12)	(注13)	()110)	()±10)	()110)					(/110)			(/±10/	(/±10/	(/±10/		
	セカンドシート 専用1人掛けリクライニングシート						(左席)	(左席)	(左席)	(左席)	(左席)						(左席)	(左席)	(左席)	(左席)	(左席)
	専用2人掛けシート																				
	専用撥水シートカバー(フェザーグレー・滑り止め機能付) (注16) 全自動リフター(オートフラッパー無)																				
	ワイヤードリモコン																				
車いす乗車	スライド式スロープ(手動式)																				
	車高調整 車いオ田FLPは2点式シートベルト																				
	車いす用ELR付3点式シートベルト バックドアストラップ																				
	車いす固定装置(手動式)																				
-	車いす固定装置(電動式)(手動ベルト付)																				
車いす固定	セカンドシート 乗降アシスト装置(ベルトらくらく機能付)+車いす固定ベルト(手動式) 位置 「ワイヤレスリモコン(乗降アシスト装置(ベルトらくらく機能付)用																				
	サード位置 車いす後退防止ベルト+車いす固定ワイヤー(電動式)				_																
外装	パンパーモール (注18)																				

〈安全装備の注意事項〉*1 P14の[*1、*3]をご覧ください。 *2 P14の[*1、*2]をご覧ください。 *3 P14の[*1]をご覧ください。

(注6)タイヤ応急修理キットは、空門巨右側のシートの、整面を終知とけた下のスペースに収納されます。なお、タインアルケープルでロンルを」
「おりましたのようにより、「カーダールでプルインのようない。」
「おりましたのようにより、「カーダールでプルインのようない。」
「おりましたのようにより、「カーダールでプルインのようない。」
「おりましたのようにより、「カーダールでプルインのようない。」
「おりましたのようにより、「カーダールでプルインを」
「おりましたのようにより、「カーダールで、「カーダー」
「カーダールで、「カーダール

■アンシャンテ主要装備一覧 セレナ「アンシャンテ」はベース車に対して下記の仕様装備となっております。ベース車の仕様装備につきましては、セレナ標準車カタログP36~37の「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。

	ア主委教哺一見 ゼレア アンシャンテ はベース単に別して	1 1000) III	34X III C G S	, ((3) (6)	0 1 21	71工1次4人16	10000	アンシャンテ			0707722) <u> </u>	<i>9</i> 6, cc.	95 (700 0 0
	半性							送迎タイプ						
				ロングス	テップ仕様					オートス	テップ仕様			ステップ無仕様
							2WD/4W	D(オートコントロ	コール4WD)					
					Proof seas.	Chic man		8名乗り			Date tool	Anni Danie A		
					(2WD)	7-(P22-9731-77 (4WD)					(2WD)	(4WD)		
		20S	20S スタッフ		:0X		フ応援パック	208	20S スタッフ		20X	20X スタッ	フ応援パック	20S
			応援パック	/エマージェンシー [\]	"アドバンスド セーフティ パッケージ"	/エマージェンシー ブル・エキ	"アドバンスド		応援パック	/エマージェンシー	"アドバンスド	/エマージェンシー\ ブリ・ー・キ	"アドバンスド	
グレード別装備				標準装備	パッケージ"	標準装備	セーフティ パッケージ"			標準装備	セーフティ パッケージ"	ブレーキ 標準装備	セーフティ パッケージ"	
■視界														
	9-(MOD (移動物 検知) 機能付) *1													
ディスプレイ付自動隊	b眩式ルームミラー													
■運転席まわり	'ーター(スイッチ照明付)	T			T			T				1		
	ーター(スイックデ飛の引り) (運転席・助手席・バックドア感知、キー2個) (注1)													
	エントリーシステム(リモコンキー1個、スペアキー1個)													
	インジケーターフィニッシャー													
■空調														
オートエアコン + リ	ヤクーラー (注2)	2WD	2WD					2WD	2WD					2WD
オートデュアルエアコ		2WD♦ 4WD	2WD♦ 4WD					2WD♦ 4WD	2WD♦ 4WD					2WD♦ 4WD
■オーディオ/ナビゲ														
オーディオレス + 42														
日産オリジナルナビグ	バーンヨン													
■内装	(セカンド・サード左右)(カップホルダー各2個、コンビニフック各2個、折りたたみ格納式)				T	T						1		T
■シート	(ピカンド・リード左右/(カップ ハルター音 2回、コンピニ アップ音 2回、折りたため 名納式)													
■ ∠ 1·	右 シートアンダーボックス										1			1
セカンド	ファ トフリエナンの ミ・ト/ニ からっ デックスの何 フェノーフト													
シート	中央 スマートマルチピンターシート(ティッシュホックス2個、アームレスト、 テーブル、カップホルダー1個、可倒式)													
■外装/タイヤ・ホイー	-N													
スライドドア	スライドドアオートクロージャー〈両側〉													
	ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉 (挟み込み防止機構付)													
	イヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)			4WD	1					4WE)			
	アイヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)			2WD						2WD				
タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム	(スペアタイヤレス) (注5)										1			
エマージェンシーブレ	++*2				1			I						
LDW (車線逸脱警報														
踏み間違い衝突防止														
フロント&バックソナ・														
ふらつき警報 *3														
ISO FIX対応チャイル	レドシート用アンカー〈セカンドシート〉 (注6)													
	f-(国土交通省認可品)													
■寒冷地仕様													1	
ヒーター付ドアミラー		2WD♦ 4WD	2WD♦ 4WD					2WD♦ 4WD	2WD♦ 4WD					2WD♦ 4WD
■アンシャンテ専用製			I		T					I	T	T		1
	ロングステップ(助手席側) ステップイルミネーション													
ステップ	スケックイルミネーション オートステップ(左側スライドドア下)													
	ステップランプ													
	キッキングプレート(フェザーグレー、運転席・助手席・両側スライドドア)													
	十刑子さい(声転度、助手度シートバック セフライドドフ後側) 8							(注7)	(注7)					
	アシストグリップ(セカンドシートバック2個) (注9)							(i±7)	(注/)					
	乗降グリップ(助手席側) (注8)													
手すり	アシストレールパック(アシストレール〈右側〉・セカンドシートバック (注8)(注9)							(注12)	(注12)					
	アシストレール・大型乗降グリップ(助手席側)・ホワイトボード) (注10)													
	グループホームパック(助手席用右側手すり・助手席&スライドドア用 (注8) インサイドドアハンドルカバー・セカンドシート用胸部固定ベルト〈ベージュ〉) (注10)							(注12)	(注12)					
	助手席スライドアップシート(電動回転、両側アームレスト付、													
	シート高さメモリー機能付、電動スライド・リクライニング機能付)							(注7)	(注7)					
シート	多機能ワイヤレスリモコン							(注12)	(注12)					
	胸部固定ベルト(スライドアップシート用)													
	専用セカンドシート 東田松から、トカバー(フェナギーグ)、 、 、													
	専用撥水シートカバー(フェザーグレー・滑り止め機能付) (注11)													

〈安全装備の注意事項〉*1 P14の[*1、*3]をご覧ください。 *2 P14の[*1、*2]をご覧ください。 *3 P14の[*1]をご覧ください。

◆はセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」、「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 売会社にお問い合わせください。(注2)リヤヒーターは含まれておりません。2WDでリヤヒーターをご要望の場合は、「オートデュアルエアコン+寒冷地仕様」をお選びください。(注3)「オートデュアルエアコン」を選択した

「パックビューモニター(除ケドパンスドセーフティパッケージ)* 場合、リヤの空間調整は、ブッシュ式になります。「オートデュアルエアコン」には、リヤの冷暖房機能が含まれております。 (注4)オーディオレス車には、カパーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。 (注6)タイヤル応急修理キットの有効期限は3.5年です。3.5年ごとに交換が必要となります。アンシャンテ送迎タイプは大容量ラゲッジアンダーボックスに搭載されます。アンシャンテ送迎タイプにはテンパータイヤおよびディーラーオプ

●プラスチックバイザー ●ETCユニット

ションのスペアタイヤキットはお選びいただけません。 (注6)2席同時の使用はできません。 (注7)オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」を選択した場合、大型手すり(助手席シートパック)、シートパックポケット(助手席)は装着されません。 (注8)オーテック扱いオプションの「乗降 グリップ」と「アシストレールパック」、「グループホームパック」の同時選択はできません。また、「乗降グリップ」と「大型乗降グリップ」にはぶらさがらないでください。 (注9)オーテック扱いオプションの「アシストレールパック」を選択した場合、標準装備品の「アシストグリップ(セカンドシートバック2個)」お よび「アシストグリップ(セカンド・サード右側)」は装着されません。(「セカンドシートパックアシストレール」および「アシストレール(右側)」と交換となります。)また、「大型乗降グリップ」にはぶらさがらないでください。 (注10)オーテック扱いオプションの「アシストレールパック」と「グループホームパック」の同時選択はできません。 (注11)撥水効果は、永久的なものではありません。効果が落ちた時は撥水スプレー(市販品)を使えばある程度回復します。滑り止め機能は運転席を除く全席となります。 (注12)オーテック扱いオプションの「アシストレールパック」、「グループホームパック」と「助手席スライド

セレナ「アンシャンテ」はベース車に対して下記の仕様装備となっております。ベース車の仕様装備につきましては、 セレナ標準車カタログP36~37/セレナハイウェイスター Vセレクション+Safetyカタログの「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。 ___ オーテック扱いオブション

メーカーオブション アンシャンテ専用装備標準装備 (ご注文時に申し受けます) ディーラーオブション

	車種						アンシ	ケンテ						
_	——————————————————————————————————————			助手席スライ	ドアップシート			,,,,		セカンドスライ	イドアップシート			
		2WD/4WD(オートコントロール4WD)						2WD/4WD(オートコントロール4WD)						
		8名乗り						7名乗り						
			20WD) (4WD)						Z= TYMEND Z= Z= Z					
		/エマージェンシー \	"アドバンスド	/エマージェンシー \	"アドバンスド	/エマージェンシー \	"アドバンスド	/エマージェンシー \	"アドバンスド	/エマージェンシー \	"アドバンスド	/エマージェンシー\	"アドバンスド	
グレード別装備		ブレーキ標準装備	セーフティ パッケージ"	ブレーキ 標準装備	セーフティ パッケージ"	ブレーキ 標準装備	セーフティ パッケージ"	ブレーキ 標準装備	セーフティ パッケージ"	ブレーキ 標準装備	セーフティ パッケージ"	ブレーキ 標準装備	セーフティ パッケージ"	
■視界		(IDC GCIIG)	11177	(100 1 00 100)	,,,,,	(100 1 200)	7.07	(101 / 20110 /	7177 2	(100) 00010 /	7177 2	(100 1 100 100)	,,,,,	
	ビーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、シグネチャーLEDポジションランプ付)			1			1		T					
	ター(MOD(移動物 検知)機能付)*1													
ディスプレイ付自動防														
■運転席まわり	JEEU/V AC.) (Z.1)													
	(オーディオ、ナビ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン)		_	T		1	T	1	♦ 1	1		I		
	(ター) イオ・プロ・ボースコマンド・ハンス フリーフォン)								V1					
	ーツー(スイッテ飛のガリ) (運転席・助手席・バックドア感知、キー2個) (注2)													
1ファリンエントイー((建名) (注2)													
■ 王詞 オートデュアルエアコン	ン (注3)			1			1			1				
	/ (注3)		_											
クリーンフィルター	プニプラクニフク 校主十 エフラン/00/ロ/ロセ? 5ムキャンパル		_											
インテリジェントエアコ	コンシステム プラズマクラスター搭載オートエアコン(肌保湿*2、除菌*3機能付)	 	+	-		-		-						
(ワンタッチクリーンス	(イッチ付) 内外気目動切換え機構(におい・排力ス検知)						-							
	高性能フィルター(ビタミンフィルター)													
■オーディオ/ナビゲー														
オーディオレス + 4ス	スピーカー (注4)													
	ビゲーションシステム* ⁴ (7インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、													
VICS (FM多重)、ボイスコマンド、カーウィングス対応、Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、														
ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応、外部入力端子、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、									♦ 1					
AM/FMラジオ、FMダイバーシティ、ETCユニット(ビルトインタイプ)、6スピーカー、100V電源、														
スマートフォン連携機能	()20)													
日産オリジナルナビゲ	デーション (注6)													
■内装														
パーソナルテーブルぐ	セカンド・サード左右〉(カップホルダー各2個、	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	(注8)	(注8)	(注8)	(注8)	(注8)	(注8)	
コンビニフック各2個、	、折りたたみ格納式)	(注7)	(E)	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	(Æ0)	(/±0)	()±0)	(注0)	(注0)	(注0)	
■外装/タイヤ・ホイー	ール													
	スライドドアオートクロージャー〈両側〉													
フェノドドフ	ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉 (挟み込み防止機構付)													
スライドドア	ロン ロッズナー コニ / 212 /王/(III) / / / / / / / / / /	2WD AWD						2WD AWD						
	ワンタッチオートスライドドア〈両側〉(挟み込み防止機構付)	♦2 4WD						♦ 2 4WD						
195/60R16 89Hタ														
1	7イヤ&16インチアルミホイール(16×6J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)					2WD	2WD					2WD	2WD	
195/65R15 91S9				4WD						4WD				
	イヤ&15インチアルミホイール (15×5.5J)、インセット: 45、P.C.D: 114.3 (5穴)			4WD		2WD 4WD				4WD		2WD 4WD	2WD 4WD	
195/65R15 91Hター	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)	2WD 42 41WD		4WD 2WD				2WD \$2 4WD		4WD				
195/65R15 91Hタイ 195/65R15 91Sタイ	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)	2WD ♦2 4WD						2WD ♦2 4WD						
195/65R15 91Hター 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Hタイ	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチアルホイールカパー(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)	2WD ♦2 4WD 2WD		2WD	2)M/D			2WD ♦2 4WD 2WD		2WD				
195/65R15 91Hタイ 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ(U	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5.J)、インセット:45、P.C.D:114.3 (5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5.J)、インセット:45、P.C.D:114.3 (5穴) 「ヤ&15インチアルホイールカバー(15×5.5.J)、インセット:45、P.C.D:114.3 (5穴) 「ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5.J」)、インセット:45、P.C.D:114.3 (5穴) Wカット断熱機能付プライバシーガラス/電動ワンタッチ格納シェード付、固定式)	2WD			2WD						(注9)			
195/65R15 91Hタイ 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5.J)、インセット:45、P.C.D:114.3 (5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5.J)、インセット:45、P.C.D:114.3 (5穴) 「ヤ&15インチアルホイールカバー(15×5.5.J)、インセット:45、P.C.D:114.3 (5穴) 「ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5.J」)、インセット:45、P.C.D:114.3 (5穴) Wカット断熱機能付プライバシーガラス/電動ワンタッチ格納シェード付、固定式)	2WD		2WD	2WD					2WD				
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) Nソカット断熱機能付プライバシーガラス/電動フンタッチ格納シェード付、固定式) (スペアタイヤレス) (注10)	2WD		2WD	2WD					2WD				
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム エマージェンシープレー	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ア&15インチフルホイールカバー(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (アンタッチ格納シェード付、固定式) (スペアタイヤレス) (注10)	2WD		2WD	2WD					2WD				
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ (U タイヤ応急修理キット 量安全/メカニズム エマージェンシープレ- LDW (車線逸脱警報)	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5.J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5.J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチアルホイールカバー(15×5.5.J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5.J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) IVカット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シェード付、固定式) ((スペアタイヤレス) (注10)	2WD		2WD	2WD					2WD				
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム エマージェンシープレ LDW (車線逸脱警報) 踏み間違い衝突防止ス	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JI)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) パカット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シェード付、固定式) ((スペアタイヤレス) (注10) ーキ*6)*7 アシスト*7	2WD		2WD	2WD					2WD				
195/65R15 91Hタ- 195/66R15 91Sタイ 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット 要全/メカニズム エマージェンシープレ LDW (車線逸脱警報) 器み間違っ機変防止 フロント&パックソナー	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカパー(15×5.5JI)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) パカット断熱機能付プライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シェード付、固定式) ((スペアタイヤレス) (注10) ーキ*6)*7 アシスト*7	2WD		2WD	2WD					2WD				
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 9189イ 195/65R15 9189イ 195/65R15 91Hター パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット 重安全/メカニズム エマージェンシープレ LDW (車線逸影警報 器み間違い 衝突防止 プロント&パックソナー ふらつき警報*7	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ア&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) IVカット断熱機能付プライパシーガラス/電動フンタッチ格納シェード付、固定式) ((スペアタイヤレス) (注10)	2WD		2WD	2WD			2WD		2WD (注9)	(注9)	4WD	4WD	
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Sタイ パクラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム エマージェンシープレ LDW(車線逸脱普報 踏み間違い衝突防止? フロント&パックソント ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイル	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチアルホイールカバー(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ア&15インチアルホイールカバー(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (アルカット断熱機能付プライパシーガラス/電動フンタッチ格納シェード付、固定式) (スペアタイヤレス) (注10) キ*6)*7 アシスト*7 レドシート用アンカー〈セカンドシート〉	2WD		2WD	2WD				右席のみ	2WD				
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム LDW(車線逸脱普報 踏み間違い衝突防止フロントをパックソナー ふらつき警報・ア 1SO FIX対応チャイル	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ア&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) IVカット断熱機能付プライパシーガラス/電動フンタッチ格納シェード付、固定式) ((スペアタイヤレス) (注10)	2WD		2WD	2WD			2WD	右席のみ	2WD (注9)	(注9)	4WD	4WD	
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91S97 195/65R15 91S97 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム エマージェンシープレ LDW (車線逸影警報) 踏み間違い衝突防止プロント&パックソナ- ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイル エンジンイモピライザ	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ア&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (注10) (注10)	2WD		2WD	2WD			2WD	右席のみ	2WD (注9)	(注9)	4WD	4WD	
195/65R15 91Hタ- 195/66R15 91S9イ 195/65R15 91S9イ 195/65R15 91Hター 195/65R15 91Hター フ(リ タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム エマージェンシープレ LDW (車線逸脱警報) 器み間違い衝突のサー ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイル エンジンイモビライザ ■実合地仕様 ヒーター付ドアミラー、	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (アを15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (アを15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (スペアタイヤレス) (注10)	2WD		2WD	2WD			2WD	右席のみ	2WD (注9)	(注9)	4WD	4WD	
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Sタイ パグラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム エマージェンシーブレ LDW (車線逸脱音報 路み間違い衝突防止フ フロント&パックソナー ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイル エンジンイモビライザ ■寒冷地仕様 アンシャンテ特別装	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチアルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (ア&15インチアルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (アメリカット断奏解的はプライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シェード付、固定式) (スペアタイヤレス) (注10)	2WD		2WD	2WD			2WD	右席のみ	2WD (注9)	(注9)	4WD	4WD	
195/65R15 91Hタ- 195/66R15 91S9イ 195/65R15 91S9イ 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム エマージェンシープレ LDW (車線逸脱管報) 第み間違い衝突防止 フロント&パックソナー ふらつ音響報・7 ISO FIX対応チャイル エンジンイモピライザ ■寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、■アンシャンテ特別装	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (アを15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (アを15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (スペアタイヤレス) (注10)	2WD		2WD	2WD			2WD	右席のみ	(注9)	(注9)	4WD	4WD	
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム エマージェンシーブレ LDW (車線逸脱管報 路み間違い衝突防止フロントをパックソナー ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイル エンジンイモビライザ ■寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー。 ■アンシャンテ特別装	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチアルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (ア&15インチアルホイールカパー(15×5.5JJ)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (アメリカット断奏解的はプライパシーガラス/電動ワンタッチ格納シェード付、固定式) (スペアタイヤレス) (注10)	2WD		2WD	2WD			2WD	右席のみ	2WD (注9)	(注9)	4WD	4WD	
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91S97 195/65R15 91S97 195/65R15 91H94 パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム エマージェンシーブレー LDW (車線逸脱警報) 踏み間違い衝突防止プロントをパックソナー ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイル エンジンイモビライザ ■寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、 ■アンシャンテ特別装	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチアルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (アッカンル・オールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45.P.C.D:114.3(5穴) (スペアタイセレス) (注10) (注10) (注10)	2WD		2WD		4WD	4WD	2WD 右席のみ		(注9) 右席のみ (注9)	(注9)	4WD 右席のみ	4WD 右席のみ	
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Sタイ 195/65R15 91Hタイ パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム エマージェンシーブレ LDW (車線逸財警報) 踏み間違い衝突防止プロントをパックソナー ふらつき警報・7 ISO FIX対応チャイル エンジンイモピライザ ■寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、 ■アンシャンテ特別装	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ア&16インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (注10) (注10) (注10) (注10) (注10) (注10) (注10) (注2) (※注2) (※注	2WD 助手席	助手席	2WD	助手席	4WD 助手席	4WD 助手席	2WD 右席のみ	セカンド左席	(注9) (注9) 右席のみ (注9)	(注9) 右席のみ (注9) セカンド左席	右席のみ セカンド左席	右席のみ セカンド左席	
195/65R15 91Hタ- 195/65R15 91S97 195/65R15 91S97 195/65R15 91H94 パノラミックルーフ(U タイヤ応急修理キット ■安全/メカニズム エマージェンシーブレー LDW (車線逸脱警報) 踏み間違い衝突防止プロントをパックソナー ふらつき警報*7 ISO FIX対応チャイル エンジンイモビライザ ■寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、 ■アンシャンテ特別装	イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) イヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) (ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) ヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) バヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) Nカット断熱機能付プライパシーガラス/電動フンタッチ格納シェード付、固定式) (スペアタイヤレス) (注10)	2WD		2WD		4WD	4WD	2WD 右席のみ		(注9) 右席のみ (注9)	(注9)	4WD 右席のみ	4WD 右席のみ	

〈安全装備の注意事項〉*1 P14の[*1、*3]をご覧ください。 *6 P14の[*1、*2]をご覧ください。 *7 P14の[*1]をご覧ください。

- ◆1~3はそれぞれセットでメーカーオプションです。(◆1)は単独でもお選びいただけます
- ●「メーカーオプション」、「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください
- *2 効果には個人差や作動条件による差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm³、被験者のこめかみの肌水分量を測定。 *3 浮遊蘭:約10畳の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。

*4 「Nissan Connect CARWINGSいつでもLink」サービスには対応しておりません。 *5 スマートフォン連携機能は、車両登録日より3年間はサービス利用費用のご負担はありません(日産自動車負担)。また、ご利用には事前に登録が必要です。

(注1)Nissan Connectナビゲーションシステムをお選びの場合は、装着されません。 (注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両から電波の影響により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 (注3) 「オートデュアルエアコン」には、リャの冷暖房機能が含まれております。 (注4) オーディオレス車には、カバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。 (注5) DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合がありま す。また、DVD-RAMは再生できません。カーウィングス及び、スマートフォン連携で使用できる携帯電話につきましては、カーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com)の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。iPod®対応機種は日産羅針盤
(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)でご確認ください。 (注6)メーカーオプションの「Nissan Connectナビゲーションシステム」とは同時装着できません。 (注7)助手席スライドアップシートは、セカンドシートのスマートマルチセンターシートの前方スライド量が8 ノッチ(540mm)規制されるため、最前方までのスライドはできません。また、セカンドシート左側は横スライドができません。助手席シートバックボケットは装備されません。 (注8) セカンドスライドアップシートは、パーソナルテーブル(サード左)、スマートマルチセンターシートは装備されません。 型乗降グリップ(助手席側)は乗降グリップ(助手席側)と交換になります。 (注15)乗降グリップ(助手席側)にはぶらさがらないでください。

●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

- ●BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG,Incの登録商標です。 ●iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Incの商標です。 ●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。
- 表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。